



KlinTec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Advanced Cleaning Concepts

“Green Decontamination”

*Εξοπλισμός Βιο-Εφαρμογών
Επαγγελματικής Απορρύπανσης
Εξυγίανσης & Απολύμανσης*



Keeping It Green While Keeping It Clean



KIRBY

Το καθάρισμα αποκτά καινούργια έννοια με το Σύστημα και τα αξεσουάρ φροντίδας **Avalir™ by Kirby**. Σχεδιασμένο για βαθύ καθαρισμό.


Τα συστήματα φροντίδας **Avalir™** πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες ανά τον κόσμο από ανεξάρτητους διανομείς της Kirby

Διαφορετικές μηχανές σε μια εύχρηστη μονάδα!

- Χάρis στο τροφοδοτικό πολλαπλών ταχυτήτων, όλα είναι δυνατά.
- Από χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο.
- Είναι ένα πλήρες **Σύστημα Φροντίδας** που μετατρέπεται εύκολα σε **Καθαριστής Στρωμάτων**, σε σύστημα τινάγματος-σκουπίσματος σύστημα πλυσίματος και μηχανή χτενίσματος χαλιών, για μια απίστευτη γυαλάδα.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ **Avalir2™**

- Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 σημαίνει ότι οι ρύποι και η βρωμιά δεν μπορούν να κρυφτούν πουθενά.
- Χάρis στο βοηθητικό τροφοδοτικό τελευταίας τεχνολογίας **TechDrive®**, χρειάζεται μόνον ένα **ελαφρύ άγγιγμα** για να σπρώξετε το σύστημα.
- Σύστημα ελέγχου με το άγγιγμα των δακτύλων του ποδιού (**Toe Touch Control**), σας παρέχει το σωστό ύψος καθαρισμού κάθε φορά χωρίς να σκύβετε.
- Χρησιμοποιήστε το σε φορητό τρόπο λειτουργίας για να αφαιρέσετε τα ερεθιστικά **αλλεργιογόνα περιπτώματα ακάρεων** από τα στρώματα του κρεβατιού σας.
- Καθαρίστε ακόμη και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές με τη μεγάλη ποικιλία των αξεσουάρ.
- Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων.
- Χτενίστε τις επιφάνειες των χαλιών για μια απίστευτη γυαλάδα.
- Ένα **Απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Bio-καθαρισμού**, Πολλαπλών Εφαρμογών, "**Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης**", με Έγκριση "**Green Label**" του **CRI** για Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης



Φορητό χειρός για βαθύ καθαρισμό



Το Σύστημα οικιακής φροντίδας

Avalir

Home Care System

έχει τη δύναμη να καθαρίζει όλα
τα στρώματα γρήγορα και άνετα!



Είναι τόσο δυνατό που
μπορείτε να αισθανθείτε την
αναρρόφηση καθώς η σκούπα
κολλάει στην επιφάνεια του
στρώματος.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πέλδλο Tech Drive είναι στη νεκρά θέση και ότι έχετε αποσυνδέσει την περιστρεφόμενη βούρτσα.

Βούρτσα Zippbrush




...αφαιρεί εύκολα και γρήγορα εμποδωμένες ακαθαρσίες, χνούδι και τρίχες ζώων από τις ταπετσαρίες και τα χαλιά.



Το σχέδιο του συστήματος

Δυναλir



- Η σκόνη και η βρομιά προωθούνται γύρω από την περιοχή του κινητήρα, όχι μέσα του.
- Ο κινητήρας ψύχεται με ξεχωριστό ανεμιστήρα ψύξης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Τα βαριά σωματίδια παγιδεύονται στο συλλέκτη Mini Em-Tor — η ελαφριά σκόνη εισέρχεται στη σακούλα.
- Χρησιμοποιεί 48% λιγότερη ενέργεια από τις μονάδες των ανταγωνιστών μας.



Home Care System

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σύστημα **Avalir** διαθέτει έναν ισχυρό, δύο ταχυτήτων παρακαμπτήριο, αερόψυκτο κινητήρα για την τελειότερη, χαμηλής ταχύτητας απόδοση στον καθαρισμό χαλιού και υψηλής ταχύτητας απόδοση με τη σύνδεση του σωλήνα και των τυπικών εξαρτημάτων.

Τάση 220/240 Volt 50/60 Hz

- Διάρκεια ζωής μεταγωγού βούρτσας – 1000 ώρες

Ακροφύσιο

- Μέγιστη ισχύς εισόδου – 700 Watts
- Μέγιστο αμπέρ εισόδου – 3,0
- Ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα – 12.200 σ.α.λ.
- Μέγιστη ροή αέρα – 3,1 κυβικά μέτρα/λεπτό
- Μέγιστη αναρρόφηση – 660 mm νερού
- Μέγιστη ταχύτητα περιστρεφόμενης βούρτσας – 3900 σ.α.λ.

Σωλήνας

- Μέγιστη ισχύς εισόδου – 770 Watts
- Μέγιστο αμπέρ εισόδου – 3,4
- Μέση ταχύτητα κινητήρα – 16.400 σ.α.λ.
- Μέγιστη αναρρόφηση – 940 mm νερού
- Ισχύς (μέγ.) 120 (για εξαρτήματα)
- Μέγιστη ροή αέρα – 2,4 κυβικά μέτρα/λεπτό

Σφαιροτριβέας – Κινητήρας

- Δύο σφαιροτριβείς ισόβιοι, λιπασμένοι και σφραγισμένοι για σκόνη, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Πλάτος ακροφυσίου χαλιών – 38 εκ. (15 ίντσες)
- Πλάτος περιστρεφόμενης βούρτσας – 35 εκ. (14 ίντσες)
- Συνολικό βάρος ηλεκτρικής σκούπας – 11 κιλά (24 λίβρες)
- Χυτό αλουμίνιο με μηχανική κατεργασία ακριβείας
- Φινίρισμα επιφάνειας – Στιλβωμένο μέταλλο εφ' όρου ζωής
- Τροχαλία μάντα – Ηλεκτρική επικάλυψη με χάλυβα με μηχανική κατεργασία ακριβείας
- Δάκτυλο ανυψωτήρα μάντα – Ηλεκτρική επικάλυψη με χάλυβα
- Πλάκα χαλιού – Στερεός, ανθεκτικός στη φθορά ανοξειδωτός χάλυβας



P/N 763717 Rev. C - ECO Greece

Printed in U.S.A. ©2017

The Scott Fetzer Company



Ο Καθοριστικός 10'λόγος για την επιλογή ενός Συστήματος Καθαρισμού Χαλιών-Μοκετών, Σαλονιών, Στρωμάτων

- 1) Σύστημα από Χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο, με **βοηθητικό τροφοδοτικό** πολλαπλών ταχυτήτων, τελευταίας τεχνολογίας **TechDrive®**, ώστε να χρειάζεται μόνον ένα **ελαφρύ άγγιγμα** για να σπρώξετε το σύστημα.
- 2) Με **Σύστημα ελέγχου (Toe Touch Control)** όπου με το άγγιγμα των δακτύλων σας παρέχει **το σωστό ύψος καθαρισμού** κάθε φορά **χωρίς να σκύβετε**.
- 3) Ένα απόλυτα **Επαγγελματικό Σύστημα Bio-καθαρισμού**, Πολλαπλών Εφαρμογών με **δόνηση και αναρρόφηση στροβιλισμού**, ώστε να αφαιρεί, **αλλεργιογόνα** περιπτώματα **ακάρων** της εσωτερικής σκόνης (**Dust mites**), αλλά και **ρυπογόνα μικροβιακά φορτία**, χωρίς να τα ξανά ανακυκλώνει στον χώρο, **δημιουργώντας επιμόλυνση**.
- 4) **Αφαιρεί** εύκολα τις **τρίχες των κατοικίδιων** και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά και τα πλαιϊνά του στρώματος η από το κεφαλάρι.
- 5) **Πανίσχυρη** ροή αέρα σε συνδυασμό με το **σύστημα φίλτρων HEPA 13** σημαίνει ότι να μπορεί να **συγκράτηση 99,95 %** των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
- 6) Εύχρηστο και Οικονομικώς Αποδεκτό Σύστημα **“Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης”** για Μειωμένη Κατανάλωση Ενέργειας, (**675 watt**).
- 7) Αρκετά **αυστηρή απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού** με Έγκριση **“ Green Label”** του **CRI** για Αφαίρεση Ρύπων και Διατήρηση Εμφάνισης (**Δεν καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο**)
- 8) **Ενεργό ακροφύσιο 40cm** υψηλής τεχνολογίας για επιδόσεις σε **Maximum απόδοση** με **λιγότερες ώρες εργασίας**.
- 9) **Εργονομικά εύχρηστο** για **εγγυημένα ξεκούραστη εργασία επί 24ώρου**.
- 10) Αναπτύχθηκε με την **βοήθεια της NASA**, έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας αλλά και **“Εγγύηση εφόρου Ζωής”** για **ανταλλακτικά** του Μηχανήματος.

Bio-decontamination

Εξειδικευμένες Βιο-Εφαρμογές και «**Ανέγγιχτο πλύσιμο στρωμάτων**», ώστε να αφαιρεθούν επιπλέον κιτρινίλες, τρεξίματα, αίμα, ακόμα και «μούχλα».

Η εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης του SERA Απολυμαντικού, στο «**ανέγγιχτο πλύσιμο**» αναβαθμίζει τις **Βιο-Εφαρμογές καθαρισμού**, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων, 2, 3, 4, (98/8EC). **Ακίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.** [Sera Apolymantiko.PDF](#)



Ψεκαστήρας κατάλληλος για όλες τις χρήσεις, από απλή μέχρι και για χημικό ψεκασμό.

Κατάλληλο για όλες τις ανάγκες ψεκασμού σε στρώματα μοκέτες, χαλιά, ταπετσαρίες κ.λ.π.



Συσκευή "Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης"

ως "μηχανική πρόληψη λοιμώξεων" κατ' όγκο m³



Sterial Professional Air Purifier

Η τεχνολογία "τριπλού φραγμού" αναβαθμίζει την εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας.



Γιατί, την καθαρότητα του αέρα ... δεν την βλέπουμε την αισθανόμαστε !


- Η Sterial είναι μια καινοτόμος Συσκευή Καθαρισμού & Δραστικής Μείωσης Μικροβιακού και Ιικού Φορτίου του Αέρα, κατάλληλη για χρήση σε κάθε κλειστό χώρο όπου συγχρωτίζονται ομάδες ατόμων.
- Η καινοτομία της βρίσκεται στην μέθοδο ενεργητικής εξυγίανσης με τροποποιημένη ετερογενή φωτοκαταλυτική οξείδωση σε συνδυασμό με την χρήση ενεργών συστοιχιών φίλτρων, τα οποία δεν φιλτράρουν απλά τον αέρα αλλά αποδομούν ενεργά τους παθογόνους οργανισμούς που βρίσκονται ή εισβάλλουν στον εσωτέρο χώρο.
 - Η συσκευή STERIAL I τοποθετείται σταθερά και οριζόντια σε οροφή, ενώ η STERIAL II τροχήλατη ή στο δάπεδο όπως η STERIAL III. Μόλις συνδεθεί η συσκευή στην παροχή ρεύματος λειτουργεί άμεσα χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά: Στην είσοδο είναι τοποθετημένη η πρώτη διάταξη φίλτρων, αποδόμησης ρύπων: α) PPU G3, β) PPU M5, γ) ΑΝΘΡΑΚΑ. Στο εσωτερικό της συσκευής η φωτοκαταλυτική διαδικασία και ισχυρή UV-C ακτινοβολία συνεχίζουν την καταστροφή των μικροοργανισμών, βακτηρίων, ιών και μυκήτων.

Στη έξοδο ο αέρας εισέρχεται στη δεύτερη διάταξη φίλτρων : α) PPU M5, β) ΑΝΘΡΑΚΑ, γ) HEPA 13/14. Τα συγκεκριμένα φίλτρα εξαλείφουν και συγκρατούν όλα τα εναπομείναντα κατάλοιπα των διαδικασιών, ελευθερώνοντας υγιεινό αέρα και απαλλαγμένο από ιούς, βακτήρια, μικρόβια, μύκητες, αλλεργιογόνα, γύρη, μικροοργανισμούς και εν γένει απαλλαγμένο από αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2,5 (διαμέτρου < 2,5μm).

Sterial Professional Air Purifier

...το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!



Ενσωματώνει τεχνολογία **Τριπλού Φραγμού** σε ειδικούς θαλάμους οριστικής αποδόμησης

Ο «τριπλός φραγμός» είναι **Ελληνικής επινόησης-κατασκευής**, η οποία διασφαλίζει, απορρύπανση, μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου δίνοντας με ασφαλή τρόπο **την καθαρότητα του αέρα για όλους τους χώρους**.

Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «**Δημόκριτος**» για τον έλεγχο της συσκευής περί μη διαφυγής ή εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-C, UV-A, UV-B) από αυτή.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής περί της αποτελεσματικότητας της συσκευής για βακτήρια, ιούς και μικρόβια και ειδική βεβαίωση για τον νέο ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Το εργαστήριο είναι επιπέδου 2 και είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής για τον έλεγχο της συσκευής για τον παραγόμενο αέρα μέσω του προσδιορισμού αιωρούμενων σωματιδίων. Το εργαστήριο είναι επιπέδου 2 και είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών περί της καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα της συσκευής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής για την μη τοξικότητα των φίλτρων. Το εργαστήριο είναι επιπέδου 2 και είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Παραγόμενου Αέρα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "**Δημόκριτος**"

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΚΟ Μη Παραγωγής Όζοντος από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "**Δημόκριτος**"

Ειδική Επισήμανση: Κάθε συσκευή που εξέρχεται από την γραμμή παραγωγής ελέγχεται από πιστοποιημένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. εργαστήριο, για την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά της.

Εκδίδεται μοναδικό πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα καταπολέμησης του ιού SARS-CoV-2, βάσει του Σειριακού Αριθμού της, από το πιστοποιημένο εργοστάσιο.

Η συσκευή **STERIAL** διαθέτει δύο (2) κατατεθειμένα **Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες)** στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), συγκεκριμένα:

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 231 – 0004071711 (με Αριθμό Κατάθεσης: 20210100071)

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 231 – 0004074827 (με Αριθμό Κατάθεσης: 20210100073)

Κατάλληλες για : από 12 - 160 m² & 350 m²

Όγκος ροής αέρα: 450 m³/h- 900 m³/h

Διαθέτουν πιστοποίηση CE (Declaration of Conformity / CE)

Πιστοποιητικό ISO 9001 (Κατασκευαστή)

Σύστημα Καθαρισμού και Εξυγίανσης του αέρα CombO3 Room Air purifier with ozone

Αυτόνομο φορητό σύστημα, με την αποκλειστική τεχνολογία **Zeogene** της **Biotec Italia**.

- Μία **τεχνολογική καινοτομία** που δημιουργήθηκε, με στόχο να καλύψει τα κενά των αναγκών που επιβάλλουν τα νέα δεδομένα στην καθημερινότητα μας προσφέροντας βιώσιμες λύσεις.



Η πολύ αποτελεσματική μέθοδος –κατάλληλη για πολλαπλές χρήσεις - αποδίδει με **καθαρότητα (διαύγεια)** ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον προσιτό για όλους

Καθαριότητα ή καθαρότητα (διαύγεια)

Το **CombO3** χρησιμοποιεί ως απολυμαντική μέθοδο μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) με τα αναγνωρισμένα οφέλη του όζοντος μαζί με μια εξαιρετικά **αποτελεσματική διεργασία μετασχηματισμού** του σε οξυγόνο (O2), **χωρίς υπολειμματικότητα** και **φιλική προς το περιβάλλον**, για : αίθουσες ιατρικών κέντρων, χειρουργικών επεμβάσεων, κέντρων ευεξίας, κέντρων ομορφιάς, γυμναστηρίων, κέντρα υγείας και γηροκομεία, εστιατορίων και **ξενοδοχείων, οικιακών χώρων.**

Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα

Το **CombO3**, χάρη στο αποκλειστικό προγραμματιζόμενο λειτουργικό σύστημα **τεχνολογία Twins**, προγραμματίζεται, ώστε να λειτουργεί αυτόματα κατά την διάρκεια της νύχτας και να εξασφαλίζει για εσάς, το προσωπικό και τους πελάτες σας, την **μοναδική καθαρότητα (διαύγεια)** ενός υγιεινού περιβάλλοντος.

- Ένας ακριβής και **αξιόπιστος αισθητήρας** ανιχνεύει την ποσότητα του όζοντος αν από κάποια παράληψη έχει παραμείνει στον αέρα του περιβάλλοντος.
- Το **CombO3**, της **Biotec Italia** είναι εναρμονισμένο με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ε.Ε.:

Οδηγία 2014/35 / ΕΚ Χαμηλής Τάσης – 2014/30 / ΕΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας – 2011/65 / ΕΕ 2015/863 / ΕΕ RoHS II και III Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.

Έντυπο

Keeping It Green

TechnicalLeaflet COMBO 2020

While Keeping It Clean

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους

Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα

Το **CombO3**, χάρη στο αποκλειστικό προγραμματιζόμενο λειτουργικό σύστημα **τεχνολογία Twins**, προγραμματίζεται, ώστε να λειτουργεί αυτόματα κατά την διάρκεια της νύχτας και να εξασφαλίζει για εσάς, το προσωπικό και τους πελάτες σας, την **μοναδική καθαρότητα (διαύγεια)** ενός υγιεινού περιβάλλοντος.

- Ένας ακριβής και **αξιόπιστος αισθητήρας** ανιχνεύει την ποσότητα του όζοντος αν από κάποια παράληψη έχει παραμείνει στον αέρα του περιβάλλοντος.
- Το **CombO3**, της **Biotec Italia** είναι εναρμονισμένο με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ε.Ε.:

Οδηγία 2014/35 / ΕΚ Χαμηλής Τάσης – 2014/30 / ΕΚ Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας – 2011/65 / ΕΕ 2015/863 / ΕΕ RoHS II και III Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.



Λόγοι που η **Secureness Plus**, στους **Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού-απολύμανσης** που παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται με χώρους (χώρους ενδιαίτησης (διαμονής) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων , κατοικίες ,κ.λπ.) μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, **προτείνει την αναβάθμιση** των ολοκληρωμένων προγραμμάτων **καθαρισμού-απολύμανσης** εσωτερικών χώρων.

Με την “ εισαγωγή” των **υποχρεωτικών πρόσθετων μέτρων (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης Ε.Ο.Δ.Υ,κλπ)** κάλυψης των αναγκών της **περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης** των, ώστε να αντιμετωπιστούν οι **σύγχρονες προκλήσεις** άλλα και από τα “**Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ**”- **χωρίς υπολειμματικότητα**- για την υγειονομική μας εξασφάλιση, **πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων .**



BiOzone

Bio-Disinfection, με χρήση του **όζοντος (O₃)**



Η ολοκλήρωση της απολύμανσης κατά όγκο, μπορεί να γίνει και με την Πρωτοποριακή μέθοδο **BiOzone Bio-Disinfection**, με χρήση του **όζοντος (O₃)** σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με **συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό**, ως ένας **αποτελεσματικός τρόπος** μιας εναλλακτική τεχνολογίας ελέγχου, για την **αντιμετώπιση** βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, με θεαματικά αποτελέσματα.

Η Bio -απολύμανση ανά όγκο **Bio-Disinfection** σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να ολοκληρωθεί με την αξιόπιστη χρήση του όζοντος (O₃) **"Καταλυτική Οζονοποίηση"**, (διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο), **χωρίς τη χρήση χημικών**, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον.

Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί σε εφαρμογές από τους **P.C.S. Εφαρμοστές**, για τον **έλεγχο παρασίτων**, για χρήση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ

Keeping It Green

While Keeping It Clean

iHAS

Intelligent Health Assurance System



Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης

Λειτουργίες Συστημάτων Αποκατάστασης .

Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός κύκλου πλήρους αποκατάστασης (3) τριών σταδίων σε λειτουργία Full Procedure.

- **Στάδιο** : Φίλτραση-Καθαρισμός του αέρα (Προετοιμασία καθαρής οξειδωσης)
- **Στάδιο**: Οζονοποίηση χώρου (όλου του όγκου m^3)
- **Στάδιο** : Καταλυτική Οζονοποίηση (OZCO) ως διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος σε καθαρό οξυγόνο (χωρίς υπολειμματικότητα) με παράλληλη φίλτραση για καθαρότητα (διαύγεια) του αέρα.



- ✓ **Δυνατότητα πραγματοποίησης της κάθε διαδικασίας χωριστά - ανάλογα με τις ανάγκες,**

Μερικά από τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κάλυψη 360 ° όλων των επιφανειών / Χρήσιμο ύψος 3-6 μέτρα (όλου του όγκου m^3)
- Λειτουργεί με Λάμπες Υπεριώδους Ακτινοβολίας : 1 χ UV-C (187Nm) με όζον & 3 χ UV-C (254Nm) χωρίς όζον
- Κάλυψη: 350 m^3 σε 60' λεπτά
- Χρονική καθυστέρηση έναρξης 15 "(δευτερόλεπτα) για να αποχωρήσετε από τον χώρο
- Λειτουργία μέσω εφαρμογής από Tablet
- Ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία.
- Απομακρυσμένη διακοπή λειτουργίας με μία κίνηση από την εφαρμογή (**Emergency Stop**)
- **Μήνυμα αναφοράς** (Text) στην εφαρμογή και εκτύπωση από το μηχάνημα στο τέλος της διαδικασίας.
- Αναφορά: Ημ/νια , Ώρα, Χειριστής, Χώρος, Διάρκεια κύκλου πλήρους αποκατάστασης , Επιτυχής ή όχι,
- Απαραίτητη αλλαγή λαμπτήρων : 6.000ώρες Διάρκεια ζωής
- **Ελληνικής Κατασκευής** (Πλήρης κάλυψη σέρβις και ανταλλακτικών)

Keeping It Green

While Keeping It Clean

iHAS

Intelligent Health Assurance System



Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης

Μερικά από τα πλεονεκτήματα

- Ένα ευφυές σύστημα πολλαπλής διασφάλισης, (**Intelligent Multi-assurance Systems**) το οποίο ακολουθεί διατάξεις κα πρότυπα βασιζόμενα στην **ενεργοποιημένη αποδοτικότητα κατ' όγκο**, για μια ολοκληρωμένη παροχή **Υγειονομικής Εξασφάλισης** μετά τις εφαρμογές χωρίς υπολειμματικότητα και την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης
- Δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να πραγματοποιήσει πολλές διαφορετικές λειτουργίες-διαδικασίες, στις οποίες έως σήμερα χρειαζόμασταν διαφορετικά μηχανήματα.
- Η μέθοδος της "**Καταλυτικής Οζονοποίησης**" (OZCO) χρησιμοποιείται ως **διεργασία μετασχηματισμού του περιττού όζοντος** σε καθαρό οξυγόνο (**χωρίς υπολειμματικότητα**) με παράλληλη φίλτραση με **καθαρότητα (διαύγεια)** του αέρα **για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων**. Αναδεικνύει τις πολλαπλές εφαρμογές της **-εξ' ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)- στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου** για την βέλτιστη της **υγειονομικής ασφάλειας** των εργαζομένων και επισκεπτών, των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε ευάλωτους εσωτερικούς χώρους – ως **Φυσική εναλλακτική λύση** –για καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.



Μερικά από χαρακτηριστικά των φίλτρων

Δύο (2) διατάξεις φίλτρων με αυξημένες προδιαγραφές για μέγιστες αποδόσεις

Στην εισαγωγή του αέρα και εξαγωγή αέρα

Οι συγκεκριμένες διπλές διατάξεις φίλτρων είναι :

Πιστοποιημένες για το αποτέλεσμα προσδιορισμού των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων στα : 10 μg/m³. , (διακριτικής ικανότητας) μεγέθους 0,001 mg, **για καθαρότητα (διαύγεια)** του αέρα.

Πλήρης κάλυψη από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, από δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση, για περισσότερη υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων και των επισκεπτών σε ιδιαίτερα "δυσνητικά " μολυσμένους ή/και ευάλωτους εσωτερικούς χώρους.

Απαραίτητη αλλαγή φίλτρων : Ανάλογα με την χρήση (π.χ.3-6 μήνες)

ENSURE Touch By Hygiena



EnSURE™ Touch: Είναι το σύστημα νέας γενιάς που εξειδικεύεται στην παρακολούθηση της υγιεινής του περιβάλλοντα χώρου. Παρέχει γρήγορη και ακριβή επιβεβαίωση του επιπέδου της υγιεινής για την υποστήριξη του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων που ακολουθείτε π.χ. FSMA (FSMA-Food Safety Modernization Act). Διαθέτει οθόνη αφής 5", τεχνολογία ασύρματου συγχρονισμού και λογισμικό συμβατό με το cloud.

Το **EnSURE Touch** είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζεται στο περιβάλλον εργασίας σας, παρέχοντας τα δεδομένα (data) που χρειάζεστε για τη παρακολούθηση της σύνθετης εφοδιαστικής αλυσίδας πολλαπλών τοποθεσιών, τον έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων, και την πρόληψη της ανάκλησης.

Σύγκριση συστημάτων.....

Το πρόγραμμα για τις προσπάθειές του καθαρισμού και της απολύμανσης, μέσα από την **ταυτόχρονη παρακολούθηση των προσπαθειών**, με κανόνες **αυταπόδεικτης διαφάνειας** που να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν **βέλτιστες πρακτικές** για τον περιορισμό της διασποράς ή/και της εξάπλωσης εστιών. Αυτή η αυταπόδεικτη διαφάνεια, **ανεβάζει την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων** αφού "εξουσιοδοτεί" το προσωπικό στην καθαριότητα και απολύμανση να κάνει τις εργασίες του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ώστε να μεταφέρει στους φιλοξενούμενους την **μεγαλύτερη ευημερία**.

HygienaTV

Keeping It Green

While Keeping It Clean



Lifa Smart Air Purification



Ο καινοτόμος σχεδιασμός φέρνει τον έξυπνο καθαρισμό του αέρα σε νέα επίπεδα.

Ανεξάρτητη μονάδα παρακολούθησης με LIFAsmart™ και ελεγκτή IAQ πρώτης ποιότητας. Εκτός του ότι είναι κέντρο εντολών για τον καθαριστή αέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας ακριβής φορητός σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Οι προηγμένοι αισθητήρες διασφαλίζουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ρύπων. Η συνεχής παρακολούθηση και οι αυτόματες εργασίες καθαρισμού εγγυώνται εξαιρετική προστασία υψηλού επιπέδου.

Particle sensor -Αισθητήρας σωματιδίων

Ο ακριβής αισθητήρας λέιζερ μετρά σωματίδια που κυμαίνονται από 0,3μm-10μm

Formaldehyde/TVOC Sensor -Αισθητήρας φορμαλδεΐδης / TVOC

Προηγμένος ηλεκτροχημικός αισθητήρας για τη μέτρηση των επιπέδων πτητικών οργανικών ενώσεων

CO2 Sensor -Αισθητήρας CO2

Αυτό είναι εξαιρετικό στους καθαριστές αέρα και φέρνει τη νοημοσύνη της συσκευής σε νέο επίπεδο

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Εγκαθιστώντας την εφαρμογή LIFAair στο κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να παρακολουθείτε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στο σπίτι ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να έχετε πλήρη έλεγχο του Air Purifier μέσω APP.

Μεγάλος χρόνος λειτουργίας με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

Πάρτε τη μονάδα LIFAsmart™ οπουδήποτε για να εξασφαλίσετε την ποιότητα του αέρα στο σπίτι, τη φύλαξη παιδιών, το αυτοκίνητο, το γραφείο ή σε εξωτερικούς χώρους. Μπορείτε να δοκιμάσετε την ποιότητα του αέρα όπου κι αν πάτε.

Keeping It Green

While Keeping It Clean

Έλεγχος ποιότητας αέρα – Μετρητές σωματιδίων

[Handheld 3016 IAQ By Lighthouse](#)

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από το **Lighthouse**, ένα όνομα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Ο αέρας που αναπνέουμε στα σπίτια, τα γραφεία, τα εργοστάσια και τα σχολεία μας μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας και την ποιότητα της ζωής μας. Ο κακός αέρας που δεν είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορεί να μας κάνει να αρρωστήσουμε. Σε μικρότερο βαθμό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ή τη μαθησιακή μας ικανότητα.



- Η **Lighthouse** παράγει προϊόντα όπως το φορητό **3016 IAQ** για παρακολούθηση με μία συσκευή πολλές πτυχές της ποιότητας του αέρα μας. Μετατρέποντας τα δεδομένα σε πληροφορίες για να επιτρέψουμε στους ειδικούς της ποιότητας του αέρα να εκτιμήσουν την ασφάλεια αυτών των περιβαλλόντων.
- Διαθέτει λειτουργία συγκέντρωσης μάζας που προσεγγίζει την πυκνότητα σε $\mu\text{g} / \text{m}^3$ και παρέχει έως και 6 κανάλια ταυτόχρονης μέτρησης σωματιδίων.
- Το **HANDHELD 3016 IAQ** εμφανίζει δεδομένα αθροιστικής και διαφορικής μέτρησης σωματιδίων, καθώς και δεδομένα θερμοκρασίας / σχετικής υγρασίας στο γρήγορο και εύκολο στην ανάγνωση χρώμα οθόνη αφής.
- Οι αφαιρούμενες μπαταρίες και ο προαιρετικός φορτιστής βοηθούν στη μεγιστοποίηση της φορητότητας και του χρόνου λειτουργίας του **HANDHELD**.
- Η λήψη δεδομένων γίνεται εύκολα χρησιμοποιώντας το λογισμικό μεταφοράς δεδομένων Lighthouse
- Το **HANDHELD 3016 IAQ** παρακολουθεί τα επίπεδα σωματιδίων με ακρίβεια και αξιοπιστία, ακόμη και σε περιοχές με δυσπρόσιτη πρόσβαση όπου η λειτουργία με δύο χέρια δεν είναι ασφαλής.

Χαρακτηριστικά:

- Εύρος μεγέθους 0,3 – 10 μm
- Ρυθμός ροής 0,1 CFM (2,83 LPM)
- Έγχρωμη διεπαφή οθόνης αφής 3,5" (8,89 cm)
- Αφαιρούμενη / επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Μεγάλη μνήμη για αποθήκευση δεδομένων (3.000 δείγματα)
- Όριο συγκέντρωσης – 4.000.000 / ft^3
- Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία Έλεγχος περιλαμβάνοντος
- Ετικέτες αλφαριθμητικής τοποθεσίας (200) που καθορίζονται από τον χρήστη
- Εύκολη διαμόρφωση διεπαφής με δυνατότητα ζουμ στην οθόνη. Ο ρυθμιστής δεδομένων προβολής επιτρέπει την εμφάνιση δειγματοληψία.
- Εσωτερικό ηχητικό συναγερμό
- Εργονομικά σχεδιασμένο



Keeping It Green

While Keeping It Clean

Μηχανή απολύμανσης BioXspray



Bio-Disinfection

- Η μηχανή απολύμανσης BioXspray, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, δημόσιους χώρους διαβίωσης, οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας, ασθενοφόρα, χώρους φροντίδας ασθενών, σχολεία και νηπιαγωγεία κ.ο.κ.
- Είναι μια συσκευή για χρήση χημικών εξουδετέρωσης επιβλαβών βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παθογόνων σε τέτοιες περιοχές.
- Τα δοχεία απολυμαντικών 05 lt και 1 lt χρησιμοποιούνται σε οποιοσδήποτε τύπο απολυμαντικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή με βάση το νερό ανάλογα με την μόλυνση
- Επιπλέον, χάρη στο ρυθμιζόμενο μέγεθος σταγονιδίων σε 3 στάδια, μπορεί να διανεμηθεί ομοιογενώς στο περιβάλλον μέσω τεχνολογίας αερολύματος από 07 micron έως 20 microns σε ξηρό και υγρό χώρο.
- Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απολύμανση όλων των επιφανειών και του αέρα.
- Ένα άλλο στοιχείο που παρέχει ομοιογένεια είναι η δυνατότητα ψεκασμού 360 μοιρών.

Μηχανή απολύμανσης Bio-spray

https://www.youtube.com/watch?v=M0dWSJ9anfg&feature=emb_logo

Τεχνικές προδιαγραφές BioXspray

- Βάρος 6,1 kg
- Ηλεκτροκινητήρας 1100 Watt 220 Volt 50-60 Hz
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής
- Διασφάλιση της ομοιογενούς κατανομής ομίχλης μέσω του τυμπάνου περιστροφής 360 °
- Η προβολή ξηρού και υγρού ομίχλης για απόσταση έως και 15 μέτρα από τη συσκευή
- Ταχύτητα ροής ομίχλης 80 m / s
- Μέγεθος σωματιδίων: 7-20 μικρά
- Ανταλλάξιμη καρδιά 05-1 lt.
- 0,5-1-2 ml για 1 m³ σε New LCD display (οθόνη υγρών κρυστάλλων), ανάλογα με το ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίων.
- Προγραμματιζόμενος εσωτερικός όγκος μεταξύ 0-1000 m³

Keeping It Green

While Keeping It Clean

ULV Fogger H05



- Το H05 είναι ένας από τους καλύτερους κινητήρες θορύβου ULV που διατίθενται σήμερα, με τον κινητήρα 50Hz με νερό και λάδι να εκτοξεύει 1400w με ισχύ 220V AC. Το ULV Fogger H05 σας επιτρέπει να εξαλείψετε με ευκολία όλα τα ανιχνευτικά και ιπτάμενα παράσιτα με μεγάλη ευκολία.
- Η δεξαμενή αποθήκευσης μπορεί εύκολα να συγκρατήσει έως και 5 λίτρα , ενώ η παροχή ροής 0-49 l / h είναι μία από τις καλύτερες στην βιομηχανία ομίχλης ULV. Διαθέτοντας μια εντυπωσιακή ταχύτητα ομίχλης και απολύμανσης 10-15 km / h, το H05 είναι μια πολύ πρακτική και οικονομική λύση . Ζυγίζει μόλις 5,3kg με ρυθμιζόμενο μέγεθος σταγονιδίων διαλύματος 9-49 μικρά.
- Το μικρό βάρος και το συμπαγές μέγεθος το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για ιδιωτική και εμπορική χρήση, παρόλο που συνιστάται να μελετάτε και να κατανοείτε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας.
- Το H05 ULV μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύα ομίχλη σε νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια, εστιατόρια, χώρους διακοπών, χώρους εστίασης, γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις,, αποθήκες, θερμοκήπια, κλπ.

Ulv Fogger H 05 Τεχνικές λεπτομέρειες

- Μοτέρ 1400w, 220V , 50Hz
- Χωρητικότητα δεξαμενής διαλύματος 5 λίτρα
Απόδοση ροής 0-49 l / h
- Μέγεθος σταγονιδίων 9 -49 μικρά
- Βάρος Άδειο 5,3 kg
- Διαστάσεις 50 x 17 x 50

Keeping It Green

While Keeping It Clean

SERA

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΥΡΕΩΣ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Χρήση απολυμαντικού Sera

Το απολυμαντικό Sera είναι κατάλληλο για χρήση σε:

Χώρους υγειονομικής σημασίας
Εργαστήρια τροφίμων και ποτών
Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία
Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφεία
Βιομηχανίες
Ταπτοκαθαριστήρια

Catering
Super Markets
Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Πλοία
Εμπορικά κέντρα

Δραστική ουσία απολυμαντικού SERA:

Το απολυμαντικό SERA χρησιμοποιεί ως δραστική ουσία το Δωδέκυλ-διμέθυλο κλωριούχο αμμώνιο (D.D.A.C - Didecyl-dimethyl ammonium chloride). Το D.D.A.C αποτελεί ευρέως φάσματος βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο και χρησιμοποιείται ως απολυμαντική ουσία σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες αλλά και στην αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων.

Το Δωδέκυλ-διμέθυλο κλωριούχο αμμώνιο:

- Είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμο και δεν επιφέρει χημικές μεταβολές στα απόβλητα, οπότε είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Έχει εξαιρετικές απολυμαντικές ιδιότητες - καταστρέφει ταχύτατα τους μικροοργανισμούς.
- Είναι δραστικό σε όλες τις κατηγορίες μικροοργανισμών που παρουσιάζονται ή αναμένεται να παρουσιασθούν στο σύστημα.
- Απαιτεί μικρούς χρόνους εφαρμογής (2 έως 5 λεπτά).
- Δεν υπάρχει πιθανότητα επανόρθωσης της βλάβης των κυττάρων που έχουν πληγεί από την δράση του απολυμαντικού.
- Δεν δημιουργεί παρενέργειες στο σύστημα και δεν διευκολύνει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ανεπιθύμητων ειδών.
- Δεν αφήνει τοξική υπολειμματική συγκέντρωση.
- Δεν σχηματίζονται ενώσεις επικίνδυνες για την υγεία.
- Έχει αντιοσμική δράση.
- Η δράση του απολυμαντικού δεν επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού.
- Δεν είναι ευαίσθητο στις μεταβολές του pH και της θερμοκρασίας.
- Δεν προκαλεί αύξηση των ολικών διαλυμένων στερεών στα επεξεργασμένα απόβλητα.

ECO
FRIENDLY

ΣΥΜΒΑΤΟ
ΜΕ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
HACCP

SERA Απολυμαντικό

Το SERA είναι απολυμαντικό ευρέος φάσματος, βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο. Είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. με αρ. Αδείας: 51834/2009 και βρίσκεται σε συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα απολύμανσης των τύπων 2, 3 και 4. (98/8EC) Παράρτημα V: Προϊόντα απολύμανσης για εγκαταστάσεις φαγητού και τροφίμων. Ενδείκνυται για την απολύμανση εξοπλισμού, δοχείων αποθήκευσης, σκευών κατανάλωσης, επιφανειών και σωληνώσεων που βρίσκονται στο χώρο παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης ή κατανάλωσης φαγητού, τροφίμων και ποτών, από τον άνθρωπο ή τα ζώα.

Βασικά χαρακτηριστικά απολυμαντικού Sera

- Είναι πλήρως βιοδιασπώμενο και δεν επιφέρει χημικές μεταβολές στα απόβλητα,
- οπότε είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Δεν επηρεάζεται από τη σκληρότητα του νερού
- Είναι σύμφωνο προς τις αρχές της H.A.C.C.P
- Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
- Είναι μη ερεθιστικό



Εφαρμογές απολυμαντικού Sera

Το απολυμαντικό Sera μπορεί να εφαρμοστεί σε:

Επαγγελματικό εξοπλισμό Εστίασης
Δάπεδα
Τοίχους
Σκεύη
Χαλιά, μοκέτες, τάπητες
Πάγκους εργασίας
Επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

Δοσολογία απολυμαντικού SERA:

5-15 gr σε 1 λίτρο νερό

0,5 - 1,5 %

Χρόνος δράσης: Μόλις 2 λεπτά

BIOPROTECT RTU



BIOPROTECT™ Antimicrobial Technology

Δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος με την προστασία των επιφανειών
Το **BIOPROTECT RTU** είναι ένα έτοιμο προς χρήση βιοστατικό προστατευτικό
επιφάνειας το οποίο δημιουργεί μια **αξιόπιστη άορατη προστατευτική ασπίδα**
που βοηθά στην πρόληψη της ανάπτυξης και της εξάπλωσης μούχλας,
βακτηρίων, μυκήτων και ιών σε όλες τις πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

Με γνώμονα το ρητό του Ιπποκράτη «**κάλλιο προλαμβάνει παρά θεραπεύει**»
μία εφαρμογή **μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης με απενεργοποιητική**
ανάπτυξη –ανασταλτική- μπορεί να διαρκέσει **60 έως και 90 ημέρες**

Με την συμπληρωματική δε τροποποίηση της αρχικής άδειας κυκλοφορίας από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στο απολυμαντικό προϊόν **BIOPROTECT**
συμπεριλαμβάνεται και η **ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.**

Ασφαλές για χρήση σε χειροποίητα χαλιά άλλα και σε ευαίσθητες ταπετσαρίες

Το σύστημα **BIOPROTECT™** ανθεκτικό προϊόν **αντιμικροβιακής τεχνολογίας**,
μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε αίθουσες, εγκαταστάσεις, κρεβάτια,
στρώματα, υφασμάτινες ταπετσαρίες, (κεφαλάρια, υποστρώματα, σαλόνια)
κλινοσκεπάσματα, κουρτίνες, είδη εξοπλισμού, ποδήλατα, δάπεδα, επιφάνειες
άθλησης, μπάνια και ντουζιέρες, θρανία, γραφεία και καρέκλες, υπολογιστές και
πληκτρολόγια, χερούλια πορτών, μπάνια, ξύλινες επιφάνειες, έπιπλα, ξύλινα
πατώματα, πλακάκια, μοκέτες, καθώς και τα συστήματα HVAC (Θέρμανσης,
ψύξης, κλιματισμού).

Χώροι φιλοξενίας, Μονάδες υγείας, Νοικοκυριά, Σχολικές Εγκαταστάσεις,
Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Εμπορικοί Χώροι, Αυτοκίνητα και Θαλάσσια Σκάφη,
(Μ.Μ.Μ), Ένοπλες Δυνάμεις, Αεροσκάφη (ιδιωτικά και εμπορικά)

Keeping It Green

While Keeping It Clean

Τεχνολογίες Μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας

Εφαρμογές υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης για επιφάνες με αποτελεσματικότητα στην ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.)



Για να γίνει η επαγγελματική εφαρμογή αυτών των υλικών πρέπει:

α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών

Η εφαρμογή της απολύμανσης, αναβαθμίζει τις **Bio-Εφαρμογές καθαρισμού**, με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2,3,4, (98/8EC).

[SeraΑπολυμαντικό.pdf](#) «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος.



β) Επαγγελματικός εξοπλισμός προεργασίας-αποκατάστασης πριν ή/ και μετά την εφαρμογή Μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας - από 60 έως 90 ημέρες -



Keeping It Green

While Keeping It Clean

TORNADOR STEAM

Active Disinfection



Η ολοκλήρωση των εφαρμογών γίνεται με το **Επαγγελματικό σύστημα** με την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (**Active Disinfection**), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, ώστε να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα "υπέρθερμου ατμού"



Συνδυάζει, το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (**στροβιλισμού**), την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης, για την απολύμανση όλων των επιφανειών, άλλα και με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), εκμηδενίζοντας την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, υγρασίες και μούχλα που προκαλούν κακοσμία, ανάπτυξη μυκήτων και καταστροφές, ελάχιστοποιώντας το χρόνο στεγνώματος για **άμεση παράδοση**.



Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος **μπορεί να υποστήριξη** την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τους, **χωρίς την χρήση χημικών**. Δεν μεταφέρει τον ατμό στο χώρο - **αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία επιμόλυνσης** - με "τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ" λόγω υψηλών θερμοκρασιών



Video (Άνοιγμα Υπερσύνδεσης

[https://mavis-automotive.com/VIDEO_TORNADOR_STEAM./](https://mavis-automotive.com/VIDEO_TORNADOR_STEAM/)

Keeping It Green

While Keeping It Clean

SPRAY-VAC ROTADOR®

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



Το SPRAY-VAC είναι μια πανίσχυρη συσκευή ψεκασμού-αναρρόφησης, κατάλληλη τόσο για τον **ενδεδειγμένο καθαρισμό – απολύμανση** υφασμάτινων ταπετσαριών, βελούδινων επιφανειών και **ξελέκισμα χαλιών**, φινίρισμα κροσσιών, άλλα και τον **επαγγελματικό καθαρισμό οχημάτων**.

Οι λειτουργίες ψεκασμού και αναρρόφησης μπορούν να ενεργοποιούνται ξεχωριστά.

Με **πίεση ψεκασμού 4 bar** και ισχύ **αναρρόφησης 230 mbar** επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, με την ελαχιστότατη υπολειπόμενη υγρασία καθώς και την **γρήγορη και εξαιρετικά αποτελεσματική** αφαίρεση λεκέδων.

Η σκανδάλη της χειρολαβής επιτρέπει τη ρύθμιση, την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση του ψεκασμού. Το **διαφανές ακροφύσιο** σας επιτρέπει να βλέπετε το σημείο που καθαρίζετε και να ελέγχετε απόλυτα την πρόοδο της διαδικασίας καθαρισμού.

Το ξεχωριστό δοχείο επιτρέπει τη χρήση αντιαφριστικών για αποτροπή υπερβολικού αφρισμού στο δοχείο βρόμικου νερού. Με 6,5 λίτρα έκαστο, τόσο το δοχείο καθαρού νερού όσο και το δοχείο βρόμικου νερού έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις.

Το καλώδιο ρεύματος μήκους 7,5 m εξασφαλίζει **μεγάλη ακτίνα δράσης**. Αυτή η πανίσχυρη συσκευή ψεκασμού-αναρρόφησης είναι ιδανική για τον καθαρισμό οχημάτων, γραφείων, κλπ

220-240 V / 50 Hz / 1.100 Hz / 1.100 W

Αντλία: 50 W

Μέγ. υποπίεση: 230 mbar

Πίεση λειτουργίας: 4 bar

Δοχεία νερού: 6,5 λίτρα έκαστο

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης: 2,5 m

13 kg, 55 x 35 x 63,5 cm

TSM-WILLMOP 50B

Το **TSM-WILLMOP 50B** συνδυάζει την υψηλή απόδοση ενός επαγγελματικού συστήματος με την ευελιξία του υγρού σφουγγαρίσματος, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ενός στεγνού δαπέδου !

Για πολυσύχναστους χώρους, το ένα χέρι είναι αρκετό. Νοσοκομεία, σχολεία, εστιατόρια, αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια & μεγάλη γκάμα από πολύπλοκες προκλήσεις καθαρισμού

Το **WILLMOP 50B** διατίθεται επίσης με κατοχυρωμένο σύστημα **ECORAY**, το υπεριώδες φάσμα επηρεάζει το DNA μικροοργανισμών, καταστρέφοντας τα κύτταρα τους και καθιστώντας αδύνατη την αναπαραγωγή. Η έκδοση **Ecoray** είναι ίσως το μόνο κατακόρυφο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης, που αποδίδει τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής σε δάπεδα χωρίς τη χρήση χημικών.

Τα πλεονεκτήματα στις εφαρμογές

- Μηχανική δράση καθαρισμού για βαθύτερο καθαρισμό σκληρών δαπέδων.
- Αφήνει τα πατώματα στεγνά και έτοιμα προς χρήση, μειώνουν την πιθανότητα ολίσθησης.
- Καλύτερα αποτελέσματα, γρηγορότερα και πιο παραγωγικά από τα παραδοσιακά σκουπίδια.
- Τρίβει και στεγνώνει μέχρι την άκρη.
- Καθαρίζει κάτω από εμπόδια και περιορισμένους χώρους.
- Μπαταρία τροφοδοτείται για αυτόνομο καθαρισμό, χωρίς καλώδια.
- Προαιρετικές μπαταρίες για παρατεταμένο καθαρισμό και πρόσθετη παραγωγικότητα.
- Μειώνει την κόπωση του χειριστή, αυξάνει την ικανοποίηση



Keeping It Green

While Keeping It Clean

Keeping It Green While Keeping It Clean



Keeping It Green

While Keeping It Clean



KlinTec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 17 12242 ΑΙΓΑΛΙΩ

ΤΗΛ: 210-4829839, 6932245887

www.klinterc.gr

mail:info@klinterc.gr